Приложение 7.3.5

Информация за коловозите и други технически съоръжения в гарите

наименование на експлоатационен пункт	вид експлоатационен пункт	вид коловози												ограничения за			Рампа дължина/ширина [м.]	Общо разтоварище дължина\ширина [м.]	наличие на естакада	наличие на вагонна везна	наличие на съоръжения за дезинфекция
		главни и приемно-отправни				изтеглителни и разпределителни				товаро-разтоварни и други											
		брой	№ к-з	полезна дължина в метри	Обща полезна дължина за експлоатационния пункт [м.]	брой	№ к-з и ПД	максимална дължина на маневрен състав [м.]	Обща полезна дължина за експлоатационния пункт [м.]	брой	№ к-з и ПД [m.]	максимална дължина на маневрен състав в [м.]	Обща полезна дължина за експлоатационния пункт [м.]	тегло тон/ос	товарен габарит	за опасни товари					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	23	24	25	26	27	28	29	30
Аврамово	гара	3	1	154	535					1	2 глух	83	83				20\10	83\4			
			2	153																	
			3	228																	
Айтос	гара	4	2	778	2711	1	1 изтеглителен	60	60	3	6	400	890				270\75	280		120 тона /16 метра "К"	
			3	737							7 глух	200									
			4	655							вагоно-ремонтен	290									
			5	541																	
Алдомировци	гара	3	2	592	2078					4	1глух товаро-разтоварен	145,7	706,2	3г и 4г няма информация за ограничения в теглото							
			3	721							2глух-предпазен	60,5									
			4	765							3 глух - гаражен	420									
											4 глух-гаражен	80									
Антон	гара	2	I	641	1258					1	5	574	574				38\8	160			
			3	617																	
Асеновград	гара	2	2	284	606	1	1 изтеглителен	140	140	4	5	305	985			6-306	200\10	295\12		120 тона /16 метра	
			3	322							6	306									
											1 глух	276									
											2 глух	98									
Аспарухово	гара	3	2	546	1619					2	1	420	650					165\14		160 тона /16 метра "Е"	
			3	588							кантарен	230									
			4	485																	

Банкя	гара	3	1	300	830					1	4-товаро-разтоварен	230	230	3 и 4 до 5 км/ч няма информация за ограничения в теглото	по 4 коловоз не могат да преминават безгабаритни вагони, с негабаритни товари и вагони за междурелсие 1520 мм						
			2	280																	
			3	250																	
Банско	гара	2	2	257	557					1	1	226	226								
			3	300																	
Баня	гара	4	1	530	2255	1	1 глух	76	76												
			2	640																	
			3	665																	
			4	420																	
Батановци	гара	3	2	600	1627	1	изтеглителен	157	157	2	1	641	693		1-1520мм						
			3	517							1 глух	52									
			4	510																	
Безмер	гара	3	2	835	2603	1	изтеглителен	205	205	5	1	808	2613								
			3	934							5	835									
			4	834							1 глух	50									
											2 глух	150									
											подкранов път	770									
Бели брег	МР	6	2	271	2183					1	1 товаро-разтоварен	271	271								
			3	388																	
			4	502																	
			5	422																	
			6	300																	
			7	300																	
Бели Извор	гара	3	1	635	1877	1	изтеглителен	325	325	1	1глух	350	350		1 изтеглителен глух						
			2	622																	
			3	620																	
Белица	гара	2	2	325	658					1	1	157	157								
			3	333																	
Белово	гара	4	I	773	2709	1	изтеглителен	20	20	2	5 гаражен	271	737	5 и 6 до 5 км/ч няма информация за ограничения в теглото	по 6 коловоз не могат да преминават безгабаритни вагони, с негабаритни товари и вагони за междурелсие 1520 мм						
			I I	764							6 маневрен и разтоварищен	466									
			3	706																	
			4	466																	
Белозем	гара	5	2	800	3234					3	1	766	973							120 тона /16 метра "К"	
			3	746							1 глух	167									
			4	619							2 глух	40									
			5	533																	
			6	536																	
Белослав	гара	4	1	713	2295	1	изтеглителен	45	45	1	5	498	498								
			2	589																	
			3	571																	
			4	422																	

Берковица	гара	3	2	384	920	1	изтеглителен	75	75	2	1	344	554							
			3	302							1 глух	210								
			4	234																
Биримирци	РП	1	4	415	415					8	1	268	1778							
											2	299								
											3	299								
											1 маневрен	167								
											2 маневрен	167								
											3 маневрен	178								
											I есов	120								
											II есов	280								
Благоевград	гара	4	1	512	2173					4	5	478	1036		4-1520мм, рампен-1520мм					120 тона /16 метра	
			2	577							1 глух	165								
			3	577							2 глух	115								
			4	507							рампен	278								
Бобов дол	гара	2	2	434	834	1	изтеглителен	380	380	1	1	130	130		1-1520мм						
			3	400																
Бобошево	гара	2	2	554	1156										1-1520мм						
			3	602																
Бов	гара	4	2	668	2808					2	1	446	666								
			3	708							6	220								
			4	716																
			5	716																
Бойчиновци	гара	5	2	457	2450	2	7	308	527	1	1	410	410		1 глух					120 тона /16 метра "К"	
			3	518			1 изтеглителен	219													
			4	470																	
			5	586																	
			6	419																	
Борово	гара	3	2	620	1870					1	1	200	200								
			3	620																	
			4	630																	
Ботев	гара	3	2	783	1996					2	1	578	1118								
			3	653							5	540								
			4	560																	
Брацигово	гара	2	2	350	603					2	1 глух	185	596			4-253					
			3	253							1	411									
Брусарци	гара	5	2	528	2423	1	1 изтеглителен	380	380	1	1	408	408							120 тона /16 метра "К"	
			3	571																	
			4	493																	
			5	464																	
			6	367																	

Бургас	гара	13	1	234	5421	2	1 изтеглителен	680	860	7	1 глух	25	515							160 тона / 16 метра "Е"	
			2	234							2 глух	25									
			3	266							3 глух	25									
			4	573							4 глух	25									
			5	469							5 глух	45									
			6	413																	
			7	413			2 изтеглителен	180			1 гаражен	325									
			8	592																	
			9	174							предпазен	45									
			10	393																	
			11	497																	
			12	505																	
			13	635																	
Бургас разпред			приемен парк		9978		1 изток	435	9098	11	1 глух	105	2255							120 тона /16 метра "К"	ДС "К"
			1	817			2 изток	440			2 глух	120									
			2	785			3 изток	410			3 глух	125									
			3	701			9	672			4 глух	330									
			4	641			10	675			5 глух	300									
			5	748			11	705			6 глух	300									
			6	654			12	653			7 глух	300									
			разпределителен парк				13	625			10 глух	200									
			1	835			14	662			1 кантарен	160									
			2	650			15	610													
			3	683			16	605			2 кантарен	160									
			4	763			17	671													
			5	740			18	555			3 кантарен	155									
			6	672			19	555													
			7	642			20	460													
			8	647			21	365													
Българово	гара	4	2	722	2627					5	1	610	2174							120 тона /16 метра "К"	
			3	705							6	544									
			4	630							7	332									
			5	570							8	344									
											9	344									
Бяла	гара	4	2	646	2534	3	6 кантарен	282	764	6	1глух	105	747							160 тона / 16 метра "Е"	
											2 глух	124									
			3	726			7' прим	200			1' прим	22									
			4	594			7" секон	282			1" секон	16									
			5	568							8	160									
											9	160									
											9	160									

Вакарел	гара	7	I	612	3020	1	изтеглителен	295		4	5г товаро-разтоварен	185	514	5 до 5 км/ч няма информация за ограничения в теглото	по 5 коловоз не могат да преминават безгабаритни вагони, с негабаритни товари и вагони за междурелсие 1520 мм					
			II	595							5' глух технологичен	212								
			3	430							1 глух деповски	62								
			4	430							технологичен	55								
			6	323																
			8	350																
			10	280																
Варвара	гара	3	2	225	705					1	1 товаро-разтоварен	201	201			4-222				
			3	258																
			4	222																
Варна	гара	Варна пътнически парк																		
		9	1	292	3643					28	2	220	6264							
			2	387							4	246								
											5	231								
			3	412							6	535								
											7	143								
			4	412							8	31								
											9	167								
			5	412							10 глух	453								
											11 глух	163								
											12 глух	173								
			6	412							13 глух	224								
											14 глух	377								
											15 глух	387								
			7	418							16 глух	349								
											17 глух	269								
											1 глух	155								
											2 глух	155								
			8	460							3 глух	180								
											4 ремонтен	200								
											5 ремонтен	200								
											6 ремонтен	200								
											7	200								
											8	55								
			9	438							9 проходен	180								
											1 разтоварен	40								
											9 възстановителен	160								
											4 кантарен	283								
											21	288								

Варна	гара	Варна товарен парк																		
		8			3959	10	5	507	5400	19	4проходен	581	6353						160 тона / 20 метра "Е" 120 тона / 16 метра	ДС "К"
							6	510			10 проходен	604								
											16 дезинфекционен	467								
											17 дезинфекционен	294								
							7	536			1 глух	119								
							8	596			1 приемно-предавателен	200								
			3	490							2 приемно-предавателен	261								
							9	622			3 приемно-предавателен	287								
			4	717			11	550			4 приемно-предавателен	277								
											5 приемно-предавателен	314								
			5	743			12	550			6 приемно-предавателен	340								
											7 приемно-предавателен	378								
			6	725			13	516			8 приемно-предавателен	520								
											9 приемно-предавателен	317								
			7	673			14	519			10 приемно-предавателен	271								
											11 приемно-предавателен	310								
			8	611			15	494			1 приемен	265								
											2 приемен	265								
											3 приемен	283								
Варна фериботна	гара	7	1	611	4191	19	1 изток	198	7652	11	8 обиколен	820	3250							
							11	464												
			2	624			12	451			1 главен	160								
							13	451												
			3	655			14	461			1 цех за смяна на талиги	200								
							15	461												
							16	462												
			4	613			17	462			2 цех за смяна на талиги	200								
							18	443												
							21	443												
			5	526			22	443			3 цех за смяна на талиги	200								
							23	443												
							24	439												
			6	518			25	439			1 локомотивен	195								
							26	441			2 локомотивен	195								
							27	441			12 приемно предавателен	470								
			7	644			28	441			вагоно-ремонтен коловоз	450								
							1 глух	224			1 ремонтен	140								
							2 глух	45			коловоз за специални товари	220								
Велико Търново	гара	3	2	648	1679					2	1рампен	123	514						120 тона /16 метра "К"	
			3	517							1 глух	391								
			4	514																

Велинград	гара	4	1	365	1316	1	1 изтеглителен	134	134	7	1глух	318	1021			1Г-318					
			2	369							2 глух	203									
											3 глух	185									
											4 глух	123									
			3	327							5 глух	48									
											6 глух	48									
			4	255							7 глух	96									
Величково	гара	4	2	715	2863	1	глух	360	360	2	1	415	520							120 тона /20 метра "К"	
			3	768																	
			4	695							кантарен	105									
			5	685																	
Ветово	гара	4	2	776	2778					6	1	760	2139							120 тона /16 метра "К"	
											6	384									
			3	828							7	363									
											1 глух	152									
			4	729							2 глух	240									
			5	445							3 глух	240									
Видин пътническа	гара	9	2глух	504	4253					4	1глух	230	1183		по-перонна част 2 до 6 коловози(извън габаритен товар)					160 тона / 21 метра "Е"	
			3 глух	349																	
			4 глух	605																	
			5 глух	688							9	447									
			6	744																	
			7	568							10 глух	253									
			8	584																	
			6 глух	156							11 глух кантарен	253									
			8 глух	55																	
Видин товарна	гара	5	1	700	4184	3	1 предпазен глух	50	150	2	2 товаро-разтоварен	285	585		рампен-(извън габаритен товар)						ДР
			2	700																	
			3	738			2 изтеглителен глух	50													
			4	973							рампен	300									
			5	1073			3 предпазен глух	50													
Висока Поляна	гара	3	1	626	1862					1	предпазен/глух	50	50								
			2	618																	
			3	618																	

Вл. Павлов	гара	6	1	375	3611	1	1изтеглителен	180	180	3	1 глух	156	570							
			2	525							2 глух	210								
			3	718																
			4	660							3 глух	204								
			5	622																
			6	711																
Волуяк	гара	9	1	473	4388	1	III глух-изтеглителен	185	185	7	10-гаражен	239	1911		по 1г коловоз не могат да преминават безгабаритни вагони, с негабаритни товари и вагони за междурелсие 1520 мм						
			2	497							11 гаражен	268								
			3	638																
			4	651							12 гаражен	181								
			5	652							13 товаро-разтоварен	531								
			6	606							I глух товаро-разтоварен	105								
			7	535							II глух гаражен	270								
			8	171							IV глух гаражен	317								
			9	165																
Враца	гара	6	1	499	3589,9	4	7	595	1070	2	3 разтоварище	174	329		1(извън габаритни товари)				120 тона /16 метра "К"	
			2	498,6																
			3	725			15	260												
			4	649,1							4 разтоварище	155								
			5	623,2			изтеглителен	15												
			6	595			изтеглителен	200												
Вълчи дол	гара	3	2	555	1664	2	1	570	810										120 тона /20 метра "К"	
			3	585																
			4	524			1 глух	240												
Габрово	гара	2	1	438	812	2	индустриален	438	488	14	3	341	2866						120 тона /16 метра "К"	
											4	296								
											6	180								
											7	283								
											9	290								
											10	244								
											11	110								
			2	374			след стрелка №5	50			12	118								
											13	118								
											1 глух	220								
											2 глух	151								
											6 глух	150								
											7 глух	140								
											гаражен	225								
Гавраилово	гара	3	2	746	2059															
			3	703																
			4	610																

Генерал Тодоров	гара	6	1	399	2661					2	7	469	859		1г-1520мм						
			2	424																	
			3	522																	
			4	521																	
			5	422																	
			6	373							1 глух	390									
Големо село	гара	4	1	545	2172	1	изтеглителен	500	500	2	5	560	1120								
			2	615																	
			3	506							6	560									
			4	506																	
Горна баня	гара	3	1	487	1357					4	4	303	916								
			2	468							I глух	273									
			3	402							III глух	125									
											IV глух	215									
Горна Оряховица	гара	7	1	457	3284	11	12	418	3717	9	I рампен(голяма рампа)	185	1280		1, 3, 4, 5, 6 пътн. коловози и I, III и IV рампени коловози за извънгабаритни товари .					120 тона /16 метра и 160 тона/ 20 метра "Е"	ДС
							13	419			II сточен	150									
			3	322			14	520													
							15	536			III сточен	150									
			4	512			16	457													
			5	552			17	282			IV сточен	250									
			6	478			18	256			V сточен	200									
			7	488			кантар стар	150			военна рампа	135									
							изтеглителен София	100			3 рампен	80									
			8	475			изтеглителен Русе	259			4 рампен	80									
							нов кантарен коловоз	320			5 рампен	50									
Горна Оряховица разпредели-телна	гара	10	1	765	7225	12	Iизточен	470	7850	21	13 маневрен	443	12534								
							Iизточен	500			14 маневрен	450									
			2	630			11	669			23 маневрен	700									
							12	660			24 маневрен	700									
			3	642			13	690			25 маневрен	700									
							14	681			26 маневрен	700									
			4	780			15	690			31 маневрен	700									
							16	700			32 маневрен	680									
			5	747			17	700			33 маневрен	680									
							18	690			34 маневрен	680									
			6	688							35 маневрен	670									
											36 маневрен	670									
			61	855			21	700			41 гаражен	600									
											42 гаражен	590									
			62	777							43 гаражен	580									
											44 гаражен	570									
			63	670							45 гаражен	500									
							22	700			46 гаражен	445									
			64	671							47 гаражен	423									
											48 гаражен	423									
											49 гаражен	630									

Горни Дъбник	гара	3	2	718	2188	1	изтеглителен	140	140	1	1	718	718								
			3	752																	
			4	718																	
Граф Игнатиево	гара	4	1	380	1265																
			2	355																	
			3	295																	
			4	235																	
Гурково	гара	2	2	607	1245					2	1 глух	200	397		1Глух - 80 м рампа					120 тона /16 метра "К"	
			3	638							2 глух	197									
Гюешево	гара	3	1	495	1450					2	4	460	580		4-1520мм						
			2	495							3 глух	120									
			3	460																	
Дамяница	гара	2	2	630	1310					3	4	637	1876		1-1520мм, 6-1520мм				на 6-ти к-з	120 тона /16 метра "К"	
											5	599									
			3	680							6	640									
Две могили	гара	3	2	612	1886	1	изтеглителен	248	248	1	1	642	642								
			3	650																	
			4	624																	
Дебелец	гара	2	2	645	1245					1	1	609	609								
			3	600																	
Девня	гара	4	2	714	2515	1	изтеглителен	400	400	6	1	744	2651								
			3	606							2 глух	160									
											18	401									
			4	607							19	412									
											1 товаро-разтоварен	774									
			5	588							1 глух	160									
Делян	гара	3	2	830	2268	1	1 глух	90	90	1	1	785	785		1-1520мм						
			3	753																	
			4	685																	
Джулюница	гара	4	2	683	2988	1	1 изтеглителен	50	50	4	1 глух рампен	640	1280								
			3	792							1 глух	180									
			4	870							2 глух	140									
			5	643							3 глух	320									

Димитровград	гара	14	1	547	8671	2	гърбичен изтеглителен	550	705	17	7	271	7152							120 тона /16 метра	
			2	637							1 глух	25									
			3	766							2 глух	25									
			4	775							3 глух	200									
			5	488							26	663									
			6	295							27	663									
			8	876							28	648									
			9	850							29	630									
			10	697			малка изтеглителна	155			30	745									
			21	247							31	688									
											32	605									
											33	692									
			22	537							34	602									
			23	610							гърбичен	180									
			24	726							1 разтоварен	215									
			25	620							2 разтоварен	215									
											кантарен	85									
Димитровград север	гара	8	2	640	4620	3	изтеглителен	240	575	11	1	530	2422							120 тона /16 метра	
			3	700							10	510									
			4	610							разтоварен	170									
							1 изтеглителен	170			кантарен	130									
			5	610							1 глух (терминал)	171									
											2 глух (терминал)	171									
			6	540							предпазен (терминал)	50									
			7	500			2 изтеглителен	165			1 (база ремонт контейнери)	180									
											2(база ремонт контейнери)	180									
			8	510							свързващ	280									
			9	510							предпазен (терминал)	50									
Димово	гара	2	2	595	1179					2	1	324	874		1(извън габаритен товар)					120 тона /16 метра "К"	
			3	584							4	550									
Добринище	гара	2	2	257	610	1	3 глух	120	120	1	1	257	257								
			3	353																	
Добрич	гара	4	1	625	2226	3	3	474	1086	2	1 глух	250	650								
			2	609			4	306													
			3	542			5	306			1 миячен	400									
			4	450																	
Добрич север	гара	3	2	594	1946	3	1 глух	273	1232	7	1 кантарен	480	3029							120 тона /16 метра "К"	
											5 товаро-разтоварен	525									
			3	694			2 глух	285			6 товаро-разтоварен	568									
											6 глух	392									
			4	658							8 глух	230									
							изтеглителен	674			10 глух	417									
											11 глух	417									

Дойренци	гара	2	2	350	772					1	1	320	320		1 -с междурелсие 1520мм						
			3	422																	
Долапите	гара	3	2	930	2510	2	1 изтеглителен	490	530	1	1	745	745								
			3	860																	
			4	720			2 изтеглителен	40													
Долене	гара	2	1	302	621					1	1Глух	48	48								
			2	319																	
Долна махала	гара	4	2	488	1542					2	1	512	694								
			3	408																	
			4	356							6	182									
			5	290																	
Долни Дъбник	гара	4	2	730	3232	1	1 глух	336	336	2	1	894	1349							120 тона /16 метра "К"	
			3	835																	
			4	835							1 А	455									
			5	830																	
Долна Митрополия	гара	3	2	542	1649					2	1	454	1109		1 - с междурелсие 1520мм						
			3	482							5	655									
			4	625																	
Долни Раковец	гара	3	2	672	2059					1	1-831	831	831		1-1520мм						
			3	665																	
			4	722																	
Долно Езерово	гара	5	1	758	3588	1	1 изтеглителен	150	150	2	6	495	615								
			2	813																	
			3	823																	
			4	699							1 глух	120									
			5	495																	
Долно Камарци	гара	3	I	611	1886					3	5	134	261								
			2	598							7	107									
			3	677							9	20									
Драгичево	гара	3	2	480	1265					1	1	430	430								
			3	445																	
			4	340																	
Драгоман	гара	7	1	615	4159	2	1 изтеглителен	253	613	7	1 товаро-разтоварен	615	1350		по 1, 2, 3, 7 и 8 коловози не могат да преминават безгабаритни вагони, с негабаритни товари и вагони за междурелсие 1520 мм					120 тона /16 метра	
			2	640							8 товаро-разтоварен	348									
			3	680							1 кантарен	142									
			4	643							ремонтен	207									
			5	611			2 изтеглителен	360			2 подрайон дм	38									
			6	517							1 гаражен (терминал)	300									
			7	453							2 гаражен (терминал)	300									
Дралфа	гара	4	2	632	2706						1	644	644								
			3	714																	
			4	711																	
			5	649																	

Дреновец	гара	2	2	719	1435																
			3	716																	
Дружба	гара	8	2	572	5087	1	2 изток	307	307	4	11	501	1290							120 тона /20 метра "Е"	
			3	760																	
			5	716							12	470									
			6	648																	
			7	597							кантарен	125									
			8	600																	
			9	597							екипировъчен	194									
			10	597																	
Дряново	гара	4	1	517	2041					2	1 рампен	185	410								
			2	580																	
			3	630							1 глух	225									
			4 отправен	314																	
Дулово	гара	2	2	580	1170	2	1изтеглителен	256	616	1	1	610	610								
			3	590			4	360													
Дунавци	гара	2	2	618	1238					1	1	605	605		1 - 25 м рампа						
			3	620																	
Дупница	гара	10	1	528	5108	3	3 глух	226	814	5	12	150	1065		1-1520мм, 7г-1520мм					160 тона /16 метра "Е"	
			2	552							1 глух	240									
			3	557							2 глух	240									
			4	598																	
			5	521			4 глух	145			7 глух	275									
			6	485																	
			7	462																	
			8	488			5 глух	443			8 глух	160									
			9	458																	
			10	459																	
Дъбово	гара	4	2	814	2696	1	1 изтеглителен	380	380	1	1	394	394		1 - 18 м рампа						
			3	722																	
			4	669																	
			6	491																	
Дългопол	гара	3	3	1115	3315	1	1глух	120	120	4	1	780	1100								
			4	1170							2 глух	100									
			6	1030							3 глух	110									
											4 глух	110									
Дъскотна	гара	3	2	630	1759					1	1	516	516		1-65м за товарен габарит						
			3	564																	
			4	565																	
Дяково	гара	2	2	876	1752					1	1	360	360		1-1520мм						
			3	876																	
Езерово	гара	4	1	642	2726	1	1	200	200												
			2	702																	
			3	760																	
			4	622																	

Елин Пелин	гара	5	I	633	2717					3	4 рампен	31	371	4 и 6 до 25 км/ч няма информация за ограничения в теглото						120 тона /20 метра	
			II	657							7 товаро-разтоварен	290									
			3	574							9 кантарен	50									
			4	410																	
			5	443																	
Елисейна	гара	4	1	640	2602					5	гаражен	140	745		4,5,1 глух, 2 глух(извън габаритен товар)					120 тона /20 метра "К"	
			2	650							1 глух	100									
			3	713							2 глух	300									
			4	599							5	180									
											предпазен	25									
Желю Войвода	гара	2	2	619	1251					1	1	619	619								
			3	632																	
Завет	гара	4	2	710	2929	1	II -ри изтеглителен	45	45	2	1	668	923								
			3	805																	
			4	707							1 глух	255									
			5	707																	
Захарна фабрика	гара	6	1	296	2411	1	4 глух	108	108	2	7	330	398							160 тона /16 метра "Е"	
			2	360																	
			3	396																	
			4	540							3 глух	68									
			5	503																	
			6	316																	
Зверино	гара	3	2	687	2413					2	1 товаро-разтоварен	440	680		1(извънгабаритни товари)						
			3	791																	
			4	935							1 глух	240									
Земен	гара	5	1	585	2720	1	200	200	200	3	6	451	941		6-1520мм, 7-1520мм					120 тона /20 метра "К"	
			2	597																	
			3	560							7	270									
			4	534							1 глух	220									
			5	444																	
Зимница	гара	5	1	745	3577	2	1 изтеглителен	267	662	3	6	683	1656								
			2	779																	
			3	779							7	683									
			4	637			2 изтеглителен	395			разтоварен	290									
			5	637																	
Златица	гара	4	2	633	2727					2	1	623	1193							160 тона / 16 метра "Е"	
			3	730																	
			4	721							6	570									
			5	643																	
Змейово	гара	3	2	470	1470					1	1	460	460		1 - 10 м рампа						
			3	510																	
			4	490																	

Иваново	гара	4	2	718	2656					2	1	624	774							120 тона /20 метра "К"	
			3	710							кантарен	150									
			4	684																	
			5	544																	
Илиянци	гара	9	3	690	5704					4	25	320	1638							160 тона / 20 метра "Е"	
			4	761							1	562									
			5	511							2	566									
			6	525							22	190									
			7	613																	
			8	608																	
			9	611																	
			10	685																	
			11	700																	
Искър	гара	8	I	529	4066	3	Iглух изтеглителен	180	575	5	6 товаро-разтоварен	305	990		по 6 коловоз не могат да преминават безгабаритни вагони, с негабаритни товари и вагони за междурелсие 1520 мм					160 тона / 20 метра "Е"	
			II	665							11 кантарен	237									
			3	671																	
			4	355			IIглух изтеглителен	70			13 маневрен	235									
			5	618							подкранов	180									
			6	305																	
			7	513			III глух изтеглителен	325			гаражен	33									
			9	410																	
Исперих	гара	2	2	751	1389					5	рампен	346	2095							160 тона / 16 метра "Е"	
											1	770									
											5	426									
			3	638							6	400									
											кантарен	153									
Ихтиман	гара	4	I	814	3217					11	6 глух маневрен	606	1798		по 3 коловоз не могат да преминават безгабаритни вагони, с негабаритни товари и вагони за междурелсие 1520 мм					120 тона /16 метра "К"	
											8 маневрен	241									
											8'маневрен	51									
			II	816							10 маневрен	329									
											10'маневрен	24									
											предпазен	20									
			3	807							предпазен	20									
											I глух товаро-разтоварен	106									
											II глух товаро-разтоварен	164									
			4	780							III глух товаро-разтоварен	217									
											предпазен	20									
Казанлък	гара	4	2	636	2554	1	1 изтеглителен	145	145	3	1	591	1632							120 тона /16 метра "К"	
			3	737							8	422									
			4	672							търговски	619									
			6	509																	
Казичене	гара	5	I	718	3153					2	5 глух товаро-разтоварен	280	292,5								
			II	753																	
			3	605																	
			4	626							I ' глух спасителен	12,5									
			6	451																	

Калитиново	гара	4	2	847	3603	2	1 изтеглителен	265	437	1	1 гаражен	784	784		1 - 450 м рампа						
			3	964																	
			4	976			2 изтеглителен	172													
			5	816																	
Калотина	гара	2	1	424	811					2	3 гаражен	227	259		по първи коловоз не могат да преминават безгабаритни вагони, с негабаритни товари и вагони за						
			2	387							1 глух предпазен	32									
Калотина запад	гара	2	1	625	1174					2	1 глух гаражен	171	261								ДР
			2	549							I спасителен	90									
Калофер	гара	3	2	698	1948					1	1	586	586								
			3	625																	
			4	625																	
Калояновец	гара	5	2	787	3919	1	1 изтеглителен	80	80	2	1	732	807		1 - 407 м рампа						
			3	880																	
			4	875																	
			5	797							1 глух	75									
			6	580																	
Калояново	гара	3	2	774	2055	1	1 изтеглителен	395	395	3	1	774	1376							120 тона /16 метра "К"	
			3	664							1 глух	430									
			4	617							2 глух кантарен	172									
Караджалово	гара	3	1	1124	2673					5	1 предпазен коловоз	34	210								
											2 предпазен коловоз	40									
			2	820							3 предпазен коловоз	48									
											4 предпазен коловоз	38									
			3	729							5 предпазен коловоз	50									
Кардам	гара	4	1	461	2039					2	специален	200	400								ДР-К
			2	470																	
			3	586							товаро-разтоварен	200									
			4	522																	
Карлово	гара	9	1	589	6123	7	11	520	2929	6	1 глух	72	782		1-негабаритни и вагони за 1520 мм м/уредсие					120 тона /16 метра	
			2	650																	
			3	705			14	641			2 глух	175									
			4	821			15	653													
			5	727			16	688			3 глух	182									
			6	729							4 глух	195									
			7	625			1 изтеглителен	120													
			8	625			2 изтеглителен	210			глух юг	88									
			9	652			3 изтеглителен	97			глух север	70									
Карлуково	гара	3	1	915	2145	2	4 глух	510	595	3	5	165	685								
			2	615			изтеглителен	85			6	250									
			3	615							7	270									

Карнобат	гара	26	1	459	16163	3	1 глух	499	1202	7	28	655	2274							120 тона /16 метра "Е"	
			2	342							16 глух	561									
			3	616							17 глух	83									
			3 глух	363			4 глух	493			18 глух	329									
			4	645							19 глух	329									
			5	693							20 глух	167									
			6	845			5 глух	210			21 глух	150									
			7	684																	
			9	719																	
			10	676																	
			11	703																	
			12	583																	
			13	539																	
			14	546																	
			15	514																	
			16	272																	
			17	271																	
			22	731																	
			25	803																	
			26	799																	
			29	847																	
			30	855																	
			31	778																	
			33	740																	
			34	603																	
			35	537																	
Каспичан	гара	10	1	413	5268	5	13	580	2469	11	17	620	3655		1-413м за товарен габарит					120 тона /20 метра	
			2	387							18	620									
			3	458			14	604			7 глух	144									
			4	562							4 глух	237									
			5	613			15	609			19 глух	365									
			6	643							20 глух	339									
			7	555			1 глух	450			21 глух	250									
			8	558							22 глух	250									
			9	537							23 глух	140									
			10	542			2 глух	226			1 маневрен	360									
											3 маневрен	330									

Катуница	гара	2	1	844	1594	2	2 глух	358	595	4	1 глух	189	637								
											3	205									
			2	750			3 глух	237			4	203									
											4 глух	40									
Кермен	гара	3	1	600	1945					2	1 глух	335	935		1Г - рампа						
			2	640																	
			3	705							2 глух	600									
Клисура	гара	3	I	610	1842					3	4	275	440								
			2	622							5	126									
			3	610							7	39									
Комунари	гара	5	2	562	2841	5	1 разпределителен	503	3308												
			3	646																	
			4	641																	
			6	482																	
			7	510			8 разпределителен	690													
							9 разпределителен	690													
							10 разпределителен	700													
							11 разпределителен	725													
Коньово	гара	3	1	795	2199																
			2	702																	
			3	702																	
Копривщица	гара	3	I	613	1711					1	4	488	488								
			2	519																	
			3	579																	
Костандово	гара	3	1	287	853					1	1 глух	234	234			1 глух 234					
			2	283																	
			3	283																	
Костенец	гара	4	I	712	2564					5	5 гаражен	225	531		по 6г коловоз не могат да преминават безгабаритни вагони, с негабаритни товари и вагони за междурелсие 1520 мм						
			II	620							6 глух товаро-разтоварен	83									
			3	618							6 ' глух	115									
			4	614							1 глух товаро-разтоварен	68									
											силозен товаро-разтоварен	40									
Костинброд	гара	4	2	712	2629					4	1 товаро-разтоварен	685	1385		по 1 и 2 коловози не могат да преминават безгабаритни вагони, с негабаритни товари и вагони за междурелсие 1520 мм						
			3	723							6 гаражен	504									
			4	638							1 глух гаражен	118									
			5	556							2 глух гаражен	78									
Кочериново	гара	3	2	596	1627					1	1	677	677		1-1520мм, 6-1520мм					120 тона /20 метра "К"	
			3	552																	
			4	479																	
Кремиковци	гара	3	I	599	1840	2	6 изтеглителен	50	254	3	6	464	1217		3- 1-Т-5100					160 тона / 20 метра "Е"	
			2	634							3	418									
			4	607			3 изтеглителен	204			10	335									

Кресна	гара	2	2	493	1103					4	1	493	1752		1-1520, 5-1520					120 тона /16 метра "К"	
			3	610							4	622									
											5	579									
											1 глух	58									
Криводол	гара	4	2	688	2215					3	6 гаражен	354	1279		1(извън габаритни товари)						
			3	603																	
			4	482																	
			5	442							1 товаро-разтоварен	715									
											1 глух товаро-разтоварен	210									
Крумово	гара	4	1	270	2205					1	1 глух	810	810			1Г-810					
			2	270																	
			3	827																	
			4	838																	
Кръстец	гара	3	1	787	2142	1	1 изтеглителен	77	77	5	2 глух	194	759								
											3 глух	160									
			2	707							4 глух	125									
											5 глух	205									
			3	648							6 глух	75									
Кулата	гара	5	2	630	3086	2	1 глух	335	557	1	1	649	649		1-1520мм					160 тона /16 метра "Е"	ДР
			3	680																	
			4	637																	
			5	599			2 глух	222													
			6	540																	
Кунино	гара	4	2	703	2933					1	1	268	268		1(извънгабаритни товари)						
			3	743																	
			4	743																	
			5	744																	
Курило	гара	3	3	913	2605					6	1	760	1725							160 тона /16 метра "Е"	
											6	400									
			4	852							7	345									
											8	190									
			5	840							1 предпазен коловоз	30									
Куртово Конаре	РП	1	текущ път																		

Кърджали	гара	5	2	675	2820	2	1 изтеглителен страна Мост	270	580	10	1	386	2734						120 тона /16 метра "Е"	
			3	565							7	272								
			4	525							специален почистване вагони	300								
											1 глух	135								
											военна рампа	307								
							2 изтеглителен страна Момчилград	310			язовирска юг	410								
			5	546							1 товаро-разтоварен	150								
											2 товаро-разтоварен (нов кран)	150								
			6	509							триъгълник	600								
											гаражен	24								
Кюстендил	гара	3	1	410	1160					8	1 кантарен	320	2185		1кант.-1520мм, 6г-1520мм, 8г-1520мм				120 тона /16 метра	
											4	280								
											5	270								
			2	410							4 глух	200								
											5 глух	170								
											6 глух	305								
			3	340							7 глух	320								
											8 глух	320								
Лакатник	гара	4	1	450	2537	1	3 глух	110	110	3	5	428	498							
			2	757							1 глух	20								
			6	667							2 глух	50								
			4	663																
Левски	гара	9	1	520	5590	8	7 глух	350	3606	21	1 глух	157	3567		1,2,3- -повече от 22 т/ос и ваг. с междурелсие 1520мм				120 тона /16 метра	
											2 глух	489								
											15	481								
			2	255							3 глух	50								
							22 глух	90			4 глух	25								
			3	714							5 глух	65								
											6 глух	65								
			4	765			23 глух	480			8 глух	200								
											9 глух	190								
			5	595							10 глух	185								
							10	599			11 глух	160								
			6	612							12 глух	275								
							11	557			13 глух	60								
			7	600							14 глух	40								
							12	556			15 глух	225								
			8	614							16 глух	225								
											17 глух	125								
							13	520			18 глух	190								
			9	615							19 глух	150								
							14	454			20 глух	150								
											21 глух	60								

Ловеч	гара	3	1	544	1455					7	4	327	1496		3глух - с междурелсие 1520мм					120 тона /16 метра "К"	
											5	327									
			2	521							5 А кантарен	75									
											1А рампен	97									
											1 глух	257									
			3	390							2 глух	213									
											3 глух	200									
Ловеч север	РП	1	7	725	725					9	1	585	4170							160 тона / 20 метра "Е"	
											2	580									
											3	550									
											4	640									
											5	555									
											6	555									
											1 глух	160									
											2 глух	160									
											3 глух	385									
Лозарево	гара	2	2	609	1134	2	1 глух	160	798	2	5	452	502								
			4	525			2 глух	638			3 глух	50									
Лом	гара	5	1	810	3500	9	6	592	4437	1	2 глух товаро-разтоварен	200	200							160 тона /16 метра "Е" 120 тона /16 метра "К"	
							8	675													
			2	846			9	495													
							10	490													
			3	688			11	475													
							12	412													
			4	600			13	342													
							източен страна Брусарци	650													
			5	556			източен страна пристанище	306													
Любеново предавателна	гара	4	2	494	2277																
			3	541																	
			4	621																	
			5	621																	
Любимец	гара	2	1	750	1350					6	3	528	1097								
											4	214									
											1 глух	112									
			2	600							2 глух	143									
											1 предпазен коловоз	50									
											2предпазен коловоз	50									
Макоцево	гара	2	I	644	1340																
			3	696																	

Маноле	гара	2	2	584	1195																
			3	611																	
Медковец	гара	3	2	727	1869																
			3	631																	
			4	511																	
Мездра	гара	9	1	542	5293	1	19	275	275	9	2а ходови	65	2444		1(извънгабаритни товари), товаро-разтоварен глух					160 тона /16 метра "Е"	
			2	606							1 изтеглителен	687									
			3	541							успореден глух	600									
			4	541							гаражен глух	200									
			5	590							товаро-разтоварен глух	176									
			6	612							кантарен	275									
			7	663							1А гаражен	176									
			8	707							гаражен глух	215									
			9	491							гаражен глух	50									
Мездра юг	гара	4	1	654	2762																
			2	700																	
			3	703																	
			4	705																	
Меричлери	гара	3	2	628	1636					1	1 глух	470	470								
			3	504																	
			4	504																	
Мирково	гара	3	I	592	1862					1	4	496	496								
			2	675																	
			3	595																	
Михайлово	гара	5	2	708	3812					1	1	708	708		1 - 150 м рампа						
			3	838																	
			4	816																	
			5	725																	
			6	725																	
Момчилград	гара	3	2	663	1818	1	изтеглителен триъгълник	400	400	6	1	475	1711							120 тона /16 метра "К"	
											5	324									
			3	600							1 глух	262									
											кантарен	150									
			4	555							южен лъч	225									
											северен лъч	275									
Монтана	гара	3	1	375	1131					1	5	367	367		1(извън габаритни товари)					160 тона /16 метра "Е"	
			2	346																	
			3	410																	
Морава	гара	1	1	798	798																
Моруница	гара	2	1	680	1420	2	1 глух	130	400												
			2	740			спасителен	270													

Мост	гара	2	2	436	916					1	1-400	400	400								
			3	480																	
Мърчево	гара	2	2	547	1069															120 тона /16 метра "К"	
			3	522																	
Мътница	гара	4	1	684	2705	2	1 изтеглителен	450	690	1	1 глух	163	163								
			2	710																	
			3	772			3 изтеглителен	240													
			5	539																	
Нова Загора	гара	9	1	665	5989	3	1 изтеглителен	200	592	5	1 глух	146	1027		1, 2 и 3					160 тона /16 метра "Е"	
			2	665							1 товаро-разтоварен	204									
			3	721																	
			4	756			2 изтеглителен	130			2 товаро-разтоварен	239									
			5	744																	
			6	612																	
			7	660			3 изтеглителен	262			3 товаро-разтоварен	253									
			9	660							кантарен	185									
			10	506																	
Нова Надежда	гара	2	1	741	1450					2	1 предпазен коловоз	25	50								
			2	709							2 предпазен коловоз	25									
Образцов чифлик	гара	3	2	625	1801	1	изтеглителен	300	300	1	1	550	550								
			3	591																	
			4	585																	
Огняново	гара	4	1	594	2567	2	изтеглителен към Стамболийски	250	500	1	1 глух	220	220			1Г-220				160 тона /16 метра "Е"	
			2	682																	
			3	682			изтеглителен към Пазарджик	250													
			4	609																	
Ореш	гара	4	2	382	1629	1	2 глух	350	350	4	1	420	1325								
			3	410							6	370									
			4	433							7	375									
			5	404							1 глух	160									
Орешец	гара	3	2	595	1704					1	1	594	594		1(извън габаритни товари)						
			3	583																	
			4	526																	
Оризово	гара	2	2	639	1282																
			3	643																	
Павликени	гара	6	2	885	3790					3	1 глух	240	1225								
			3	826																	
			4	651							1	527									
			5	519																	
			6	485							9	458									
			7	424																	

Пазарджик	гара	5	1	702	3763	2	изтеглителен Септември	420	841	8	1 глух разтоварищен	115	1653			2Г-240				120 тона /16 метра	
			2	821							2 глух разтоварищен	240									
			3	886							3 глух разтоварищен	242									
											1 глух разтоварищен ново разтоварище	210									
							изтеглителен Огняново	421			2 глух рампен	188									
			4	677							3 глух разтоварищен ново разтоварище	256									
											4 глух разтоварищен ново разтоварище	200									
			5	677							5 глух разтоварищен ново разтоварище	202									
Панагюрище	гара	2	2	447	896	1	1 глух изтеглителен	101	101	3	1	391	1051							120 тона /16 метра "К"	
			3	449							4	341									
											5	319									
Пейо Яворов	гара	2	2	600	1309					1	617	617	617		1-1520мм						
			3	709																	
Перник	гара	5	1	444	2571	1	5 глух	160	160	3	1 глух	104	777		7г-1520						
			2	443																	
			3	548							6 глух	463									
			4	245																	
			5	591							7 глух	210									
Перник разпредели-телна	гара	10	1	610	7808					15	1 кантарен	380	4390		3-1520, 4-1520,					120 тона /16 метра	
			2	710							2 гаражен	365									
											естакада	250									
			3	1048							изтеглителен	250									
			4	1080							1 глух	265									
											2 глух	285									
			5	805							3 глух	320									
			6	645							4 глух	320									
											11 глух	670									
			7	645							12 глух	700									
											Пост № 1- предпазен 2глух	25									
			8	775							Пост № 2- предпазен	85									
			9	745							Пост № 2- 1 гаражен	250									
											Пост № 2- предпазен	200									
			10	745							Пост № 2- предпазен	25									
Петко Каравелово	гара	3	2	715	2010					1	1	624	624								
			3	671																	
			4	624																	
Петрич	гара	3	1	459	1417	1	225	225	225	3	4	419	858		рампен-1520мм					120 тона /16 метра "К"	
			2	492							рампен	295									
			3	466							1 глух	144									
Петърч	гара	2	2	644	1279					2	1 гаражен	647	1308								
			3	635							4 гаражен	661									
Пещера	гара	2	2	305	537	3	1 изтеглителен	35	405	3	1	214	442			4-197				120 тона /16 метра "К"	
							2 изтеглителен	140			4	197									
			3	232			3 изтеглителен	230			товаро-разтоварен глух	31									

Пирдоп	гара	4	I	702	2567					1	4	607	607								
			2	640																	
			3	614																	
			5	611																	
Плачковци	гара	5	1	470	2797					5	1 глух	225	1290								
			2	671							2 глух	130									
			3	608							3 глух	135									
			4	558							4 глух	203									
			5	490							1 спасителен	597									
Плевен	гара	5	1	723	3304	1	5 глух	120	120	9	6 кантарен	470	2110		1,6,2Г - с междурелсие 1520мм					160 тона /16 метра "Е"	
			2	727							7	420									
											8	345									
			3	711							9	345									
											1 глух	120									
			4	607							2 глух	150									
											3 глух	240									
			5	536							4 глух	20									
Плевен запад	гара	12	1	650	7046	4	1 глух	410	1145	25	13	400	4098		1,16,6г - с междурелсие 1520мм					160 тона /16 метра "Е"	ДС "К"
											14	210									
			2	710							15	210									
			3	867							16	260									
											17	340									
			4	625							18	340									
			5	580			2 глух	425			4 глух	40									
											5 глух	70									
			6	574							6 глух	340									
			7	632							7 глух	250									
											8 глух	30									
			8	490							9 глух	42									
			9	490			3 глух	170			10 глух	35									
											11 глух	445									
			10	515							12 глух	108									
											13 глух	105									
											15глух	60									
			11	512							16глух	260									
											17глух	40									
							14 глух	140			18глух	85									
											19глух	150									
			12	401							20глух	88									
											21глух	40									
											22глух	50									
											23глух	100									

Плиска	гара	3	2	600	2168																
			3	828																	
			4	740																	
Пловдив	гара	15	1	590	7197					2	10	142	454		1, 3, 4, 5, 6 - високи рампи и навеси						
			2	542																	
			3	498																	
			4	444																	
			5	473																	
			6	524																	
			7	482																	
			8	532																	
			9	586																	
			11 глух	199							17 глух	312									
			13 глух	556																	
			14 глух	487																	
			15 глух	487																	
			16 глух	468																	
			18 глух	329																	
Пловдив разпредели-телна	гара	29	11	760	17952	7	44	500	2045											160 тона / 21 метра "Е"	ДС
			12	740																	
			21	430																	
			22	665																	
			23	600			45	420													
			24	600																	
			25	550																	
			26	550																	
			27	680																	
			28	649																	
			31	590																	
			32	590																	
			33	705			46	450													
			34	650																	
			35	645																	
			36	555																	
			41	530			47	475													
			42	475																	
			43	450																	
			49	512																	
			57	712			1 изтеглителен	50													
			58	715																	
			59	753																	
			60	785																	
			61	704																	
			62	662			3 изтеглителен	150													
			63	581																	
			64	534																	
			65	580																	

Повеляново	гара	11	2	657	7222	1	изтеглителен	50	50	2	1 предпазен коловоз	50	80							160 тона / 21 метра "Е"	
			3	654																	
			4	826																	
			5	799																	
			6	613																	
			7	609																	
			8	615																	
			9	622							2 предпазен коловоз	30									
			10	598																	
			11	597																	
			12	632																	
Подвис	гара	3	2	539	1443					1	1	275	275		1-30 м за товарен габарит						
			3	450																	
			4	454																	
Подкова	гара	1	3	539	539	1	изтеглителен	162	162	3	1	518	1176								
											2	518									
											1 глух	140									
Подуяне	гара	8	47	643	6332																
			48	675																	
			49	770																	
			33	1094																	
			34	1282																	
			35	445																	
			61	880																	
			72	543																	
Подуяне пътническа	гара	2	1	358	760	1	изтеглителен	48	48	4	2 глух	140	727								
											4 глух	150									
			2	402							12	227									
											13	210									
Поликраище	гара	7	1	660	5911					1	предпазен	50	50								
			2	644																	
			3	712																	
			4	625																	
			11	1385																	
			12	1385																	
			13	500																	

Полски Тръмбеш	гара	3	2	665	1918	2	8	240	320	5	1	620	2218						120 тона /16 метра "К"	
			3	650							5	545								
											6	560								
			4	603			9	80			7	365								
											1 глух	128								
Поповица	гара	2	1	804	1556	1	2 глух	300	300	4	3	206	898							
											1 глух	375								
			2	752							2 глух предпазен	52								
											4	265								
Попово	гара	6	1	778	4605	5	спасителен	50	915	9	1 маневрен	655	3796		1-778м,1ман-655 за товарен габарит				160 тона /21 метра "Е"	
			2	778			спасителен	25			22 глух	293								
											23 глух	293								
			3	878			2 глух	300			7	663								
											8	684								
			4	835			1 глух изтеглителен	260			2 маневрен	370								
			5	700							3 маневрен	390								
							изтеглителен	280			4 кантарен	400								
			6	636							21 глух	48								
Пордим	гара	4	2	708	3075	2	3 глух	165	295	3	1	705	1145		1-повече от 22 т/ос и ваг. с междурелсие 1520мм				120 тона /16 метра "К"	
			3	866																
			4	760			4 глух	130			1 глух	100								
			5	741							2 глух	340								
Провадия	гара	4	1	877	3183	2	1 изтеглителен	250	500	4	5	590	948							
			2	877							1 глух	120								
			3	823			2 изтеглителен	250			3 глух	168								
			4	606							2 глух	70								
Просторно	гара	3	2	808	2362					1	1	363	363							
			3	774																
			4	780																
Първомай	гара	5	1	870	4028					5	предпазен коловоз 1	60	187							
			2	782							предпазен коловоз 2	25								
			3	755							предпазен коловоз 3	40								
			4	790							предпазен коловоз 4	25								
			5	831							предпазен коловоз 5	37								
Раднево	гара	3	2	865	2346					5	1	731	2127		1 и 7				120 тона /16 метра "К"	
											5	543								
			3	766							6	391								
											7	335								
			4	715							кантарен	127								

Радомир	гара	4	2	751	2583	2	изтеглителен Ал.Димитров	350	500	6	1	736	2318		1-1520мм, 2г-1520мм					120 тона /16 метра "К"	
			3	731							6	490									
											7	452									
			4	585			изтеглителен Батановци	150			1 глух	350									
											10	140									
			5	516							2 глух	150									
Радунци	гара	3	2	572	1795					1	1	92	92								
			3	615																	
			4	608																	
Раждавица	гара	2	2	655	1315	1	30	30	30	2	1	614	712		1-1520мм						
			3	660							1 глух	98									
Разград	гара	3	1	631	1882	5	1 изтеглителен	287	1814	12	1 глух	284	2519							160 тона / 20 метра "Е"	
							2 изтеглителен	301			2 глух	460									
											3 глух	132									
											4 глух	320									
			2	663			3 изтеглителен	435			6 глух	218									
											7 глух	100									
											9 глух	132									
							4 изтеглителен	297			10 глух	221									
											11 глух	162									
			4	588							12 глух	162									
							5	494			13 глух	164									
											14 глух	164									
Разделен пост "Дунав"	РП	1	6	543	543					3	1 глух	42	182								
											2 глух	90									
											3 глух	50									
Разделна	гара	13	3	741	7866	1	1	220	220	2	1 спасителен	50	230							160 тона /16 метра "Е"	
			4	767																	
			5	865																	
			6	738																	
			7	604																	
			8	507																	
			9	544																	
			10	449							23 ремонтен	180									
			11	499																	
			12	476																	
			13	476																	
			21	600																	
			22	600																	
Разлог	гара	2	2	361	810					1	1	325	325								
			3	449																	
Разменна	гара	4	1	568	2364					1	1 глух	166	166								
			2	616																	
			3	592																	
			4	588																	
Реброво	гара	3	2	650	2180					3	1	210	380								
			3	690							глух	90									
			4	840							предпазен	80									

Ресен	гара	6	1	869	4867					1	1	869	869									
			2	824																		
			3	815																		
			4	790																		
			5	781																		
			6	788																		
Роман	гара	5	1	773	3497	2	1 глух	50	250	1	1 товаро-разтоварен	100	100		1(извънгабаритни товари)							
			2	744																		
			3	773			1 изтеглителен	200														
			4	642																		
			5	605																		
РП-4	РП																					
Русе	гара	5	1	466	2944																	
			2	466																		
			3	630																		
			4	691																		
			5	691																		
Русе запад	гара	3	1	648	1658	6	1 сточна изтеглителна	160	1628	9	1 товаро-разтоварен сточен район	280	1895							120 тона /16 метра		
							2 глух	250			2 товаро-разтоварен сточен район	250										
											1 глух	250										
			2	522			1 изтеглителен	150			2 глух	60										
											3 глух	80										
							4 гаражен	528			4 глух	160										
			3	488							1 глух фериботен район	270										
							5 гаражен	300			2 глух фериботен район	260										
							6 гаражен	240			3 глух фериботен район	285										
Русе-разпредели-телна	гара	16	1	440	9808	9	17	534	4428	7	Ледозавод 2 коловоз	300	2261							160 тона / 21 метра "Е"	ДС "К", ДР	
			2	552			18	539			Ледозавод 1 коловоз	300										
			3	623							дезинфекционна станция 1 коловоз	453										
			4	653			19	535			дезинфекционна станция 2 коловоз	352										
			5	718							дезинфекционна станция 3 коловоз	494										
			6	719			20	535														
			7	658																		
			8	594			21	530														
			9	629																		
			10	657			22	530			изтеглителен	300										
			11	631																		
			12	631			I	253														
			13	621																		
			14	586			II	620			глух	62										
			15	548			III	352														
			16	548																		

Русе север	гара	8	1	346	3141	1	1 изтеглителен	50	50											160 тона / 16 метра "Е"; 120 тона /16 метра "К"	
			2	320																	
			3	372																	
			4	486																	
			5	476																	
			6	437																	
			7	380																	
			8	324																	
Руска бяла	гара	3	1	674	2045																
			2	655																	
			3	716																	
Самоводене	гара	3	2	450	1600																
			3	566																	
			4	584																	
Самуил	гара	5	1	300	3120	1	изтеглителен	345	345	1	кантарен	85	85							120 тона /20 метра	
			2	670																	
			3	810																	
			4	660																	
			5	650																	
Сандански	гара	2	2	651	1386					3	1	651	1698		1-1520мм, рампен-1520мм					120 тона /20 метра "К"	
											4	782									
			3	735							рампен	265									
Саранци	гара	2	I	707	1328					1	3	399	399								
			2	621																	
Сарафово	гара	1	2	515	515					1	1	515	515								
Сахране	гара	3	2	725	2105					1	1	722	722		1 - 40 м рампа					120 тона /16 метра "К"	
			3	690																	
			4	690																	
Световрачене	гара	2	I	648	1224					1	5-145	145	145							120 тона /16 метра "К"	
			3	576																	
Свиленград	гара	11	1	795	7620					12	6	283	1600							160 тона / 21 метра "Е"	ДС, ДР
			2	822							13	596									
			3	920							1 глух	70									
			4	730							2 глух	155									
			5	560							3 глух	156									
			7	622							предпазен коловоз 1	50									
			8	622							предпазен коловоз 2	50									
			9	750							предпазен коловоз 3	50									
			10	604							предпазен коловоз 4	60									
			11	605							предпазен коловоз 5	30									
			12	590							предпазен коловоз 6	50									
											предпазен коловоз 7	50									

Свищов	гара	5	1	523	3118	7	8	430	3114	6	6	616	2234							160 тона / 21 метра "Е"	
			2	613			9	445			10	570									
							12	596													
			3	688			13	596			14	396									
			4	647			15	396			16	303									
							17	303			1 глух	311									
			5	647			2 глух	348			3 глух	38									
Свобода	гара	3	1	621	1843					1	4	588	588								
			2	618																	
			3	604																	
Своге	гара	4	1	760	2931	1	изтеглителен	45	45	3	7	178	663							120 тона /20 метра "К"	
			2	760							5	293									
			3	747							6	192									
			4	664																	
Сеново	гара	2	2	663	1324	1	1	645	645	1	4	690	690								
			3	661																	
Септември	гара	7	1	850	4549	5	1 гаражен	123	1190	6	5 глух	235	1341							120 тона /16 метра "Е"	
			2	925							15 глух	420									
			3	838			3 гаражен	66													
			4	651			4 гаражен	436			17 глух	138									
			5	570							21 глух	251									
			6	407			14	311			глух	208									
			7	308			16	254			18	89									
Септември теснопътна	гара	4	1	240	993	1	9 изтеглителен	354	354	6	14	293	1015			8 глух-184					
											15	235									
			2	298							6 глух	190									
											7	29									
			3	241							9 гаражен	86									
			4	214							10 ремонтен	182									
Силистра	гара	5	1	411	2686	5	1 изтеглителен	350	1769	5	9 обходен	140	917								
			2	409			18 парче	262			2 глух	180									
			3	608			1 глух	155			3 глух	185									
			4	629			7	501			4 глух	206									
			5	629			8	501			5 глух	206									
Симеоновград	гара	2	1	750	4297					2	1 глух гаражен	250	530								
			2	863																	
			3	864																	
			4	660																	
			5	580							2 глух товаро-разтоварен	280									
			6	580																	

Симитли	гара	3	2	561	1534					5	1	547	2174		1г-1520мм					120 тона /20 метра "К"	
			3	500							5	407									
											6	407									
			4	473							7	495									
											1 глух	318									
Синдел	гара	11	1	574	6844	1	Изтелителен НС 6	50	898	7	12 глух	736	4519								
			2	595							13	606									
			3	734							14	778									
			4	722							15 глух	750									
			5	669			Изтелителен НС 20	783													
			6	584							16 глух	662									
			7	520																	
			8	507							17 глух	637									
			9	659			Изтелителен НС 23	65													
			10	640							18 глух	350									
			11	640																	
Скутаре	гара	5	I	752	3799					1	7	719	719								
			II	812																	
			3	738																	
			4	753																	
			5	744																	
Славяново	гара	5	2	709	2928	1	изтеглителен	30	30	1	1	726	726		1-726м за товарен габарит						
			3	801																	
			4	755																	
			6	578																	
			7 отправен	85																	
Сливен	гара	5	1	630	3170	3	1 изтеглителен	320	810	10	7 маневрен	812	2951							120 тона /20 метра	
											1 товаро-разтоварен	260									
			2	660							2 товаро-разтоварен	263									
								180			3 товаро-разтоварен	276									
			3	700							4 товаро-разтоварен	219									
											5 товаро-разтоварен	220									
			4	625							6 товаро-разтоварен	219									
							3 изтеглителен	310			7 товаро-разтоварен	222									
			5	555							1 гаражен	230									
											2 гаражен	230									
Сливница	гара	4	2	560	2627					8	1-служебен	448	2227	1, 5, 1г, 2г, 4г, 5г до 5 км/ч няма информация за ограничения в теглото	по 1 коловоз не могат да преминават безгабаритни вагони, с негабаритни товари и вагони за междурелсие 1520 мм						
			3	757							1 глух служебен	170									
											2 глух служебен	146									
			4	728							3 глух служебен	97									
											4 глух служебен	180									
			5	582							5 глух спасителен	146									
											6 глух служебен	520									
											7 глух служебен	520									

Смядово	гара	5	1	460	2376					2	1 глух	643	818		1Г-643м за товарен габарит						
			2	562																	
			3	506							2 глух	175									
			4	424																	
			5	424																	
Соколово	РП	1	2	770	770					1	1глух	198	198								
Сомовит	гара	2	2	504	972	1	глух	344	344	3	1	507	1484							120 тона /16 метра "К"	
											4	472									
			3	468							5	505									
Сопот	гара	2	I	662	1270					2	3-636, 5-156	636	792								
			2	608							5	156									
София	гара	24	1	765	13562					10	16 коловоз	125	2185								
			2	750							18 коловоз	348									
			3	861																	
			4	980							18 а коловоз	328									
			5	1108																	
			6	949							19 коловоз	248									
			7	908																	
			8	662							26 коловоз	409									
			9	550																	
			10	568							27 коловоз	193									
			11	608																	
			12	628							II успореден	300									
			13	553																	
			14	360																	
			1 глух	246							северна	67									
			2 глух	353																	
			4 глух	368							I парче	123									
			6 глух	190																	
			8 глух	285																	
			34	345							II парче	44									
			35	370																	
			36	420																	
			37	385																	
			38	350																	
София север	гара	5	1	536	2847					2	3 глух	65	603								
			2	536																	
			4	648							7	538									
			5	576																	
			6	551																	
Срацимир	гара	2	2	700	1365																
			3	665																	
Стамболийски	гара	7	1	788	4193	3	1 изтеглителен	340	630	4	1 глух	157	796							120 тона /16 метра	
			2	831																	
			3	656			2 изтеглителен	240			2 глух	183									
			4	523																	
			5	509			3 изтеглителен	50			3 глух	215									
			6	442																	
			7	444							4 глух	241									

Станянци	МР	3	2	205	990					5	1 товаро-разтоварен	205	802							
			4	399							6 товаро-разтоварен	389								
											глух	85								
			5	386							предпазен	22								
											деповски	101								
Стара Загора	гара	15	1	435	9730	11	41	700	8140	18	20 маневрен	220	4217		21Г - 136 м; 32Г и 33Г - 200 м; 34Г - 70 м рампи				на 41Г коловоз	160 тона / 20 метра "Е"	
			2	435			42	700			21	190								
			3	790			43	700			22 Г	200								
			4	830			44	700			23 Г	180								
			5	740			45	780			21 Г	267								
			6	670			46	710			22 Г	390								
			7	680			47	710			23 Г	230								
			8	760			48	710			31 Г	210								
			9	690			49	710			32 Г	210								
			10	630			50	780			33 Г	210								
			11	610			51	940			34 Г	230								
			12	630							35 Г	260								
			13	600							36 Г	260								
			14	600							37 Г	260								
											38 Г	260								
			16	630							39 Г	260								
											40 Г	130								
											41 Г	250								
Столник	гара	3	III	635	1859					1	5	622	1199							
			I	616																
			2	608																
Стражица	гара	5	2	667	3481	1	1	227	227	5	1 глух	322	2045						120 тона /20 метра "К"	
			3	768							1	665								
			4	850							7	439								
			5	669							8	365								
			6	527							кантарен	254								
Стралджа	гара	3	2	845	2533					1	1	755	755							
			3	844																
			4	844																
Струмяни	гара	2	2	555	1195					1	1-555	555	527							
			3	640																
Струя	РП					1	спасителен	50	50											
Стряма	гара	2	I	709	1329															
			2	620																
Суворово	гара	3	2	587	1812					1	6 глух	583	583							
			3	613																
			4	612																
Съединение	гара	2	2	403	832					1	1	402	402							
			3	429																

Твърдица	гара	4	1	452	2311					4	5	420	1128							120 тона /16 метра "К"	
			2	644							1 глух	319									
			3	631							2 глух	319									
			4	584							3 глух	70									
Телиш	гара	4	2	718	3152					1	1	732	732								
			3	840																	
			4	797																	
			5	797																	
Товарна гара Русе	маневрен район на гара Русе разпределителна					8	I	203	1878	17	1	57	3253							160 тона /16 метра "Е"	
							II	170			2	118									
							III	278			3	118									
											4	125									
							IV	337			5	125									
											6	55									
							V	337			7	88									
											8	149									
							VI	287			9	277									
											10	253									
											11	255									
							VII	133			12	259									
											13	254									
											14	215									
							VIII	133			15	216									
											деповски	425									
											глух	264									
Тодор Каблешков	гара	7	1	680	4656	1	изтеглителна Стамболийски	630	630	1	2 глух	650	650								
			2	680																	
			3	850																	
			4	765																	
			5	628																	
			6	526																	
			7	527																	
Тополите	гара	3	2	458	1868	1	1 изтеглителен	270	270	1	1	442	442								
			3	636																	
			4	774																	

Тракия	РП					1	1 глух														
Троян	гара	4	1	356	1667	2	1 глух	170	300	4	1 А	150	773							120 тона /16 метра	
			2	356							5	453									
			3	515			2 глух	130			3 глух	150									
			4	440							4 глух	20									
Труд	гара	4	1	750	2925					1	I Глух	325	325								
			2	775																	
			3	725																	
			4	675																	
Трявна	гара	4	1	700	2378					3	1 глух	37	326								
			2	698							2 глух	145									
			3	659							3 глух	144									
			4	321																	
Тулово	гара	13	1	649	7439	2	1 изтеглителен	415	755	3	рампен	239	567		рампен - 40 м рампа					120 тона /16 метра "К"	
			2	656																	
			3	673																	
			4	625																	
			7	649																	
			8	644																	
			9	543			2 изтеглителен	340			търговски	222									
			10	485																	
			11	474																	
			12	500																	
			13	484							предпазен	106									
			14	511																	
			15	546																	
Тъжа	гара	2	2	625	1254					1	1	582	582		1 - 35 м рампа						
			3	629																	
Търговище	гара	6	2	588	3979	3	1 изтеглителен	300	2600	10	1	650	3215							120 тона /20 метра "К"	
			3	656							5 глух	250									
											11 маневрен	424									
			4	852							21 глух	260									
							2 изтеглителен	300			22 глух	260									
			5	659							23 глух	198									
											24 глух	198									
			6	612			3 изтеглителен	2000			25 глух	425									
											28 глух	250									
			7	612							11 глух	300									

Търнак	гара	2	2	528	1084																
			3	556																	
Филипово	гара	8	2	515	3829	1	изтеглителен Пловдив	65	65	11	1	535	2547		1-негабаритни и вагони за 1520 мм м/урелсие	Деповски кловоз				160 тона / 20 метра "Е"	
			3	570							1 глух	161									
			4	598							2 глух	165									
			5	587							3 глух	189									
			6	530							4 глух	165									
			7	385							5 глух	265									
											6 глух	147									
			8	323							7 глух	161									
											10	390									
			9	321							11	320									
											деповски	49									
Хан Аспарух	гара	3	2	773	2111	1	1 изтеглителен	30	30	1	1	530	530		1 - 35 м рампа						
			3	714																	
			4	624																	
Хан Крум	гара	4	2	720	3023					1	1	770	770		1-770м за товарен габарит					120 тона /20 метра "К"	
			3	825																	
			4	778																	
			5	700																	
Харманли	гара	5	2	600	9995					4	1 глух отправен	335	777							120 тона /16 метра "Е"	
			3	520							3 глух	165									
			4	4640							4 глух	170									
			21 проходен	925							кантарен	107									
			22 проходен	3310																	
Хасково	гара	4	1	583	2130	1	изтеглителен	162	162	8	5	291	1559							120 тона /16 метра "Е"	
											6	291									
			2	583							кантарен	110									
											1 глух	360									
			3	592							2 глух	157									
											1 рампен	180									
			4	372							2 рампен	144									
											предпазен	26									
Хисар	гара	3	1	159	486					3	1 глух	90	331								
			2	119							3 глух	75									
			3	208							военна рампа	166									
Хитрино	гара	4	1	503	2599										1-503м,4-755м за товарен габарит						
			2	576																	
			3	755																	
			4	765																	
Храбърско	гара	2	2	570	1161					2	1	380	907		1-1520						
			3	591							4	527									

Христо Даново	гара	3	I	636	1792					1	5	581	581							120 тона /16 метра "К"	
			2	546																		
			3	610																		
Царева ливада	гара	5	1	418	2616	4	6	415	1413	1	рампен	165	165									
			2	653			7	389														
			3	538			8	397														
			4	507			изтеглителен	212														
			5	500																		
Цветино	гара	2	1	210	409					1	1 глух	100	100									
			2	199																		
Църковски	гара	5	1	595	3490																	
			2	665																		
			3	780																		
			4	760																		
			5	690																		
Червен бряг	гара	6	1	532	3716	4	23 глух	230	1270	7	1 глух	180	1235		1(извън габаритни товари)					160 тона /20 метра "Е"		
											2 глух	230										
			2	567			7	540			3 глух	350										
			3	677							5 глух	25										
			4	710			8	460			8 глух	100										
			5	630			9	40			9 глух	100										
			6	600							12 глух	250										
Черганово	гара	3	1	714	1914																	
			2	600																		
			3	600																		
Черквица	гара	2	2	350	818	1	3 глух	200	200	3	1	294	689									
			3	468							1 глух	195										
											2 глух	200										
Черниче	гара	3	1	425	1476					6	4	564	1882		6-1520мм, рампен-1520мм							
											6	536										
			2	484							1 глух	40										
											2 глух	352										
			3	567							3 глух	257										
											рампен	133										
Черноград	гара	4	1	730	3138																	
			2	800																		
			3	808																		
			4	800																		
Чирпан	гара	3	2	718	1980					2	1	658	658							120 тона /16 метра "К"		
			3	632							5	453										
			4	630																		
Чукурово	МР																					
Шивачево	гара	2	2	600	1248					1	1 глух	173	173									
			3	648																		

Шумен	гара	10	1	745	5157	2	2 глух	260	510	10	1 глух	100	1615						120 тона /20 метра	
			2	800							5 глух	30								
			3	700							4 глух	50								
			4	640							11 глух	400								
			5	600							12 глух	125								
			6	541			3 глух	250			13 глух	160								
			7	540							14 глух	170								
			8	196							15 глух	190								
			9	195							16 глух	210								
			10	200							17 глух	180								
Юнак	гара	3	4	814	2501					2	1 глух	600	1470							
			5	863							2 глух	870								
			6	824																
Ябълково	гара	2	1	879	1641					3	1 предпазен коловоз	69	401							
			2	762							2 предпазен коловоз	263								
											3 предпазен коловоз	69								
Якоруда	гара	2	2	286	544					2	1 глух	169	363							
			3	258							4	194								
Ямбол	гара	6	1	635	3982	2	1 изтеглителен	267	317	6	стар кантарен	500	2090						120 тона /16 метра "Е"	
			2	730							кантарен	130								
			3	680							разтоварище	500								
			4	677							рампен	580								
			5	660			2 изтеглителен	50			1 разтоварище	200								
			6	600							2 разтоварище	180								
Яна	гара	3	III	720	2010					4	1	432	1062		1- 1-Т-5100					
			IV	660							2	520								
			5	630							1 глух	70								
											2 глух	40								
Янтра	гара	2	2	590	1270					1	1	616	616							
			3	680																
Ясен	гара	8	2	645	4911	6	1 глух	685	3539	3	1	540	670		1- с междурел-сие 1520 мм					
			3	700			3 глух	425												
			4	678			5 глух	644												
			5	629			6 глух	635			2 глух	50								
			6	633			7 глух	575												
			7	523			8глух	575			4 глух	80								
			8	531																
			9	572																
Ястребово	гара	3	1	661	2036															
			2	698																
			3	677																

Легенда:

ДС - в гарата има дезинфекционна станция

ДР - в гарата има дезинфекционна рамка

Е - електронна везна

К - съоръжението е "консервирано" и за привеждането му в експлоатация е необходимо искателя да заплати разноските по възстановяването му.